








Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

ПРАЙС-ЛИСТ от 1 Сентября 2017 г.

Юридический адрес: 303032, Россия, Орловская обл., г. Мценск, Комсомольская, д.109
 Тел./факс: (48646) 4-16-52, 4-16-53, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

WWW.KSTEKHNKA.

E-MAIL:selxozservis@mail.ru

Тракторы класса тягового усилия 0,3 т.с. ХТ-120, ХТ-140, ХТ-160, ХТ-180, ХТ-240, JM-184 (Китай)				
№ п/п	Обозначение Новое название (Старое название)	Наименование оборудования	Цена с НДС, руб.	Цена для диллеров, Руб.
1	 ПМ-01 (ПМ-822-МКУ-0,3Т(01) на полуприцепе ППС-248-МКУ-0,3Т)	Поливомоечное оборудование на полуприцепе (цистерна V = 1 м ³), Насос 4 Атм. Насос 8 Атм.	Все цены уточнять у менеджера	
		Комплект для забора воды из водоёма: трубопровод заборный с пожарными головками, всасывающая сетка, рукав всасывающий, головки рукавные, кран шаровый.	Все цены уточнять у менеджера	
		Комплект для пожаротушения	***	
		Доставка до г. Москва 1-ой единицы	4 000	
2	 ЩО-822-МКУ-0,3Т(03)	Щеточное усиленное ХТ-120; ХТ-140 (b=1250 мм)	***	
		Щеточное усиленное ХТ-160; ХТ-180 (b=1500мм)	***	
		Щеточное усиленное ХТ-240 (b=1750 мм)	***	
3	 ПС-822-МКУ-0,3Т(04)	Плужное снегоочистительное ХТ-120; ХТ-140 (b=1250 мм)	***	
		Плужное снегоочистительное ХТ-160; ХТ-180(b=1500 мм)	***	
		Плужное снегоочистительное ХТ -240 (b=1750 мм)	***	
Тракторы класса тягового усилия 0,6 т.с. МТЗ-320, ВТЗ Т-25, Т-30-69, Т-30А, Т-30-69, Т30-70, JM-254(Китай)				
4	 ПМ-02 (ПМ-822-МКУ-0,6Т(01) на полуприцепе ППС-248-МКУ-0,65Т)	Поливомоечное оборудование на полуприцепе не поддресоренном (цистерна 2м ³) Насос 4 атм. Насос 8 атм.	ХИТ Продаж! ***	ХИТ Продаж!
5	 ПМР-02	Оборудование поливомоечное полуприцепное (цистерна 2 м3) Насос 4 атм. Насос 8 атм.	***	








Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

6	<p>ПМ-025</p>  <p>(ПМ-822-МКУ-0,6Т(01) на полуприцепе ППС-248-МКУ-0,65Т)</p>	<p>Поливомоечное оборудование (цистерна , 2.5 м³) на прицепе Насос 4 атм. Насос 8 атм.</p>	<p>Все цены уточнять у менеджера</p>	
		<p>Доставка до г. Москва 1-ой единицы</p>		
7	<p>ПМР-025</p>  <p>(ПМ-822-МКУ-0,6Т(01) на полуприцепе ППС-248-МКУ-0,65Т подрессоренном)</p>	<p>Оборудование поливомоечное на полуприцепе (цистерна 2,5 м³) подрессоренном</p> <p>Насос 4 атм. Насос 8 атм.</p>	<p>***</p>	
8	<p>ЩО-822-МКУ-0,6Т(03).2</p> 	<p>Оборудование щеточное усиленное снегоочистительное (ширина уборки под углом 30°, 1500 мм)</p>	<p>***</p>	
		<p>Доставка до г. Москва 1-ой единицы</p>	<p>1 200</p>	<p>1 200</p>
9	<p>ЩО-822-МКУ-0,6Т(03)2У</p> 	<p>Оборудование щеточное с увлажнением (бак 200 л) усиленное, - с баком 300 литров</p>	<p>***</p>	
		<p>Доставка до г. Москва 1-ой единицы</p>	<p>1 200</p>	<p>1 200</p>
10	<p>ПС-822-МКУ-0,6Т(04)</p> 	<p>Оборудование плужное снегоочистительное с г/цилиндром подъема и механической фиксацией поворота отвала на 30° в обе стороны (усиленное).</p>	<p>***</p>	
		<p>Оборудование плужное снегоочистительное с г/цилиндром подъема и г/цилиндром поворота отвала (усиленное).</p>	<p>***</p>	
		<p>Доставка до г. Москва 1-ой единицы</p>	<p>1000</p>	<p>1 000</p>
11	<p>РС-02</p>  <p>(РС-822-МКУ-0,6Т(05) на полуприцепе ППС-248-МКУ 0,65Т)</p>	<p>Распределяющее (пескоразбрасывающее) оборудование объём бункера 1,5 м³, масса песка 2300кг., на полуприцепе</p>	<p>***</p>	
		<p>Доставка до г. Москва 1-ой единицы</p>	<p>8 000</p>	<p>8 000</p>
12	<p>РС-02/ ПМ-02 Комбинированное, распределяющее (пескоразбрасывающее) поливомоечное оборудование.</p>	<p>Доставка до г. Москва</p>	<p>Зависит от комплекта ции</p>	<p>Зависит от комплекта ции</p>
Тракторы класса тягового усилия 1,3 т.с. ЛТЗ-60А, ЛТЗ-60 АБ				







Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

13	 ПМ-025 (ПМ-822-МКУ-0,6Т(01) на полуприцепе ППС-248-МКУ-0,65Т)	Поливомоечное оборудование (цистерна V = 2,5 м ³ , насос 4 атм. насос 8 атм.	Все цены уточнять у менеджера		
		Поливомоечное оборудование (цистерна V = 2,5 м ³ , насос производства Италия МП-300) на полуприцепе			***
		Доставка до г. Москва 1-ой единицы			7 000
14	 ЩО-822-МКУ-1,3Т(03).2	Щеточное снегоочистительное b=1750 мм (ширина уборки под углом 30°), длина вала 1750 мм	***		
		Доставка до г. Москва 1-ой единицы			1 200
15	 ЩО-822-МКУ-1,3Т(03).2У	Оборудование щёточное, усиленное, с увлажнением. (ёмкость бака 300 литров)	***		
		Доставка до г. Москва 1-ой единицы			1 300
16	ЩО-822-МКУ-1,3Т(03).2У	Комплект для увлажнения на щёточное оборудование (бак 300 литров, насос, электрика, разводка для воды (тройники, штуцера, шланги, хомуты, трубопроводы, крепёж) - то же с баком 400 литров - то же с баком 500 литров	***		
Тракторы класса тягового усилия 1,4 т.с. МТЗ-82.1, МТЗ-80.2, ЮМЗ-6, тракторы класса тягового усилия 2 т. с МТЗ-1221					
17	 ПМ-03 ПМ-04 ПМ-05 (ПМ-822-МКУ-1,4Т(01) на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т)	Поливомоечное оборудование (цистерна V=3,6 м ³ , без насоса , трубы передней и кардана) на полуприцепе	***		
		Поливомоечное оборудование (цистерна V=4,0 м ³ , без насоса , трубы передней и кардана) на полуприцепе тракторном	***		
		Поливомоечное оборудование (цистерна V=5,0 м ³ , без насоса , трубы передней и кардана) на полуприцепе тракторном	***		
		Доставка до. г. Москва 1-ой единицы	8 000	8 000	
18	 ПМ-03	Поливомоечное оборудование (цистерна V=3,6 м ³ , насос центробежный 4 атм., или 3,2 атм.) редуктор клиноременный на полуприцепе	ХИТ продаж! ***	ХИТ Продаж!	
		Поливомоечное оборудование (цистерна V=3,6 м ³ , насос центробежный 8 атм.)	в евро фуру входит 5 шт. ***	В евро фуру входит 5 штук	




Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

	(ПМ-822-МКУ-1,4Т(01) на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т)	редуктор шестерёнчатый на полуприцепе тракторном	входит 5 штук	входит 5 штук
		Поливомоечное оборудование (цистерна V=3,6 м ³ , насос производства Италия роторно-роликового типа МТ-300) на полуприцепе	*** в евро фуру входит 5 штук	В евро фуру входит 5 штук
19	ПМР-03  (ПМ-822-МКУ-1,4Т на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т подрессоренном)	Поливомоечное оборудование (цистерна V=3.6 м ³ , на полуприцепе тракторном подрессоренном насос 4 атм. насос 8 атм.	Все цены уточнять у менеджера	
		Доставка до. г. Москва 1-ой единицы	8 000	8 000
20	ПМ-05  (ПМ-822-МКУ-1,4Т(01)5 на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т)	Поливомоечное оборудование (цистерна V=5,0 м ³ , насос центробежный 4 атм., или 3,2 атм.) редуктор клино-ремённый на полуприцепе; - то же с насосом 8 атм.; - то же с насосом МТ-300	ХИТ продаж! *** в евро фуру входит 4 штуки	ХИТ Продаж! В евро – фуру входит 4 штуки
		Доставка до. г. Москва 1-ой единицы	8 000	8 000
21	ПМР-05  (ПМ-822-МКУ-1,4Т(01)5 на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т подрессоренном)	Поливомоечное оборудование (цистерна V=5,0м ³) на полуприцепе подрессоренном Насос 4 атм. Насос 8 атм.	***	
22	ПМ-04  (ПМ-822-МКУ-1,4Т(01)4 на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т)	Поливомоечное оборудование (цистерна V=4,0 м ³ , на полуприцепе насос центробежный 4 атм., или 3,2 атм.) редуктор клино-ремённый - то же с насосом 8 атм; - то же с насосом МТ-300	*** в евро фуру входит 5 шт.	
23	ПМР-04	Поливомоечное оборудование (цистерна V=4,0 м ³ , насос центробежный 8 атм., или 3,2 атм. на полуприцепе подрессоренном	***	







Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

	 (ПМ-822-МКУ-1,4Т(01)4 на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т Поддрессоренном)	- то же с насосом 8 атм; - то же с насосом МТ-300	Все цены уточнять у менеджера	
24		Доставка до. Г. Москва 1-ой единицы	8 000	8 000
		Дополнительно к любому поливочному оборудованию. Комплект для забора воды из водоема: всасывающая сетка, рукав всасывающий, головки рукавные, кран шаровый, трубопровод заборный с пожарными головками	***	
25		Комплект для пожаротушения: пожарный рукав, брантсбойт, трубопровод от насоса с выводом на пожарную головку, пожарная головка, кран 2~	***	
26	 ОВ-02	Вакуумное оборудование (цистерна V-2.0 м ³) на полуприцепе	***	
		НА ПОДРЕССОРЕННОМ П/ПРИЦЕПЕ (ОВР-02)	***	
27	 ОВ-03 (ВО-822-МКУ-1,4Т(13) на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т)	Вакуумное оборудование (цистерна V=3,75м ³) на полуприцепе	ХИТ продаж! ***	ХИТ продаж!









Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

28	<p>ОВР-03</p>  <p>(ВО-822-МКУ-1,4Т(13) на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т Подрессоренном)</p>	Вакуумное оборудование (цистерна V=3,75м ³) на полуприцепе подрессоренном	Все цены уточнять у менеджера	
29	<p>ОВ-05</p>  <p>(ВО-822-МКУ-1,4Т(13)5 на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т)</p>	<p>Вакуумное оборудование (цистерна V=5,0 м3) на полуприцепе</p> <p>НА РЕССОРАХ (ОВР-05)</p> <p>Доставка 1-ой единицы до г. Москвы</p>	<p>***</p> <p>12 000</p>	<p>***</p> <p>12 000</p>
30	<p>РС-03</p>  <p>(РС-822-МКУ-1,4Т(05) на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т)</p>	<p>Распределяющее (пескоразбрасывающее) оборудование на полуприцепе. Масса засыпаемого материала 3300 кг. (бункер V-2,2м³)</p> <p>Доставка до. г. Москва 1-ой единицы</p>	<p>ХИТ продаж! ***</p> <p>8 000</p>	<p>ХИТ продаж!</p> <p>8 000</p>
31	<p>РС-05</p>  <p>(РС-822-МКУ-1,4Т(05) на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т)</p>	<p>Распределяющее (пескоразбрасывающее) оборудование на не подрессоренном полуприцепе Масса засыпаемого материала 5000кг., (бункер V=3,3м³)</p> <p>Доставка до. г. Москва 1-ой единицы</p>	<p>ХИТ продаж! ***</p> <p>12 000</p>	<p>ХИТ продаж!</p> <p>12 000</p>
32	<p>РСР-05</p>	Распределяющее оборудование на ПОДРЕССОРЕННОМ полуприцепе.	***	
33	<p>РСР-03</p>  <p>(РС-822-МКУ-1,4Т(05) на полуприцепе ППС-248-МКУ-1,3Т Подрессоренном)</p>	<p>Распределяющее (пескоразбрасывающее) оборудование на п/прицепе подрессоренном</p> <p>Масса засыпаемого материала 3300 кг. (бункер V-2,2м³)</p> <p>Доставка до. г. Москва 1-ой единицы</p>	<p>***</p> <p>8 000</p>	<p>8 000</p>







Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

34	<p>РС-03</p>  <p>(РС-822-МКУ-1,4Т(05))</p>	<p>Бункер $V=2,2\text{м}^3$ (масса засыпаемого материала 3300кг.) (взамен можно установить бочку $V=3,6\text{м}^3$ или 4м^3 с насосом 4 атм.) Комбинированное, распределяющее поливомоечное оборудование.</p>	<p>Все цены уточнять у менеджера</p>	
35	<p>ПМ-03</p>  <p>(ПМ-822-МКУ-1,4Т(01))</p>	<p>Бочка $V=3.6\text{ м}^3$ с насосом 4 атм. (взамен можно установить бункер $V=2,2\text{м}^3$)</p>	<p>***</p>	
36	<p>РС-05</p>  <p>(РС-822-МКУ-1,4Т(05))</p>	<p>Бункер $V=3,3\text{м}^3$ (масса засыпаемого материала 5000кг.) (Взамен можно установить бочку $V=5\text{м}^3$ с насосом 4 атм.) Комбинированное, распределяющее поливомоечное оборудование.</p>	<p>***</p>	
37	<p>ПМ-05</p>  <p>(ПМ-822-МКУ-1,4Т(01))</p>	<p>Бочка $V=5,0\text{ м}^3$ с насосом 4 атм. (взамен можно установить бункер $V=3,3\text{м}^3$)</p>	<p>***</p>	
38	<p>ЩО-822-МКУ-1,4Т-03.2</p>  	<p>Оборудование щеточное усиленное $b=1800\text{ мм}$ (ширина уборки под углом 30°), длина вала 2000 мм., со стандартными стойками.</p>	<p>ХИТ продаж! *** входит в еврофуру до 25 шт.</p>	<p>ХИТ продаж!</p>
39	<p>ЩО-822-МКУ-1,4Т-03.1</p>	<p>Оборудование щёточное УСИЛЕННОЕ «МОНОЛИТ» $V=1800\text{мм}$ (ширина уборки под углом 30°) Длинна вала 2000мм., со стандартными усиленными</p>	<p>***</p>	



Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

		стойками.		
		Оборудование щёточное УСИЛЕННОЕ «МОНОЛИТ» со стойками МОНОЛИТ В=1800мм (ширина уборки под углом 30 ⁰) Длина вала 2000мм., со стойками МОНОЛИТ	Все цены уточнять у менеджера	
40	ЩО-822-МКУ-1,4Т-03.1У 	Оборудование щеточное с увлажнением усиленное МОНОЛИТ (бак 500 л) Возможно комплектовать с разными стойками, баками, без кардана, без щёточных дисков и т.д, шторой для защиты трактора от попадания грязи и пыли, ключом для регулировки стоек.	***	
41	ЩО-822-МКУ-1,4Т-03.2У 	Оборудование щёточное усиленное с увлажнением (бак 500 л., форсунки с регулируемым углом распыления = 4шт.) Стойки усиленные. Щеточное усиленное с увлажнением (бак 500 л)	ХИТ продаж! ***	ХИТ Продаж!
		Щеточное усиленное с увлажнением (бак 400 л)	***	
		Щеточное усиленное с увлажнением (бак 300 л)	***	
		Щеточное усиленное с увлажнением (бак 200 л)	***	
		Доставка любого щёточного оборудования без увлажнения до. г. Москва	1 200	1 200
		Доставка щеточного об. с увлажнением	1 300	1 300
42	ЩО-27.00.000 	Щёточное оборудование для трактора МТЗ-1221, длина вала 2500мм.	***	
43		Щеточное оборудование для трактора МТЗ-1221 с увлажнением (бак 500 литров)	***	
44	ЩОГ-15.00.000	Щёточное оборудование с гидроприводом и бункером для сбора мусора (длина вала 1500мм)	***	



Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37

45	ЩОГ-15.00.000	Без бункера Доставка до г. Москва 1-ой единицы оборудования	*** 3 000	3 000
46	ЩОГ-18.00.000 	Щёточное оборудование с гидроприводом и бункером для сбора мусора (длина вала 1800мм)	Все цены уточнять у менеджера	
47	ЩОГ-18.00.000	Без бункера Доставка до г. Москва	*** 3 200	3 200
48	ЩОГ-23.00.000 	Щёточное оборудование с гидроприводом и бункером для сбора мусора (длина вала 2300мм)	***	
49	ЩОГ-23.00.000	Без бункера Доставка до г.Москва 1-ой единицы	*** 3 500	3 500
50	 ПС-822-МКУ-1,4Т (04) 	Плужное снегоочистительное усиленное (длина 2500 мм) ширина уборки под углом 30° -2200мм. (с г/ц подъема плуга и с РВД, без г/ц поворота) Плужное снегоочистительное усиленное (длина 2500 мм) ширина уборки под углом 30° -2200мм. (с г/ц подъема плуга и с РВД, с г/ц поворота)	*** ХИТ продаж! ***	
		Доставка до. Г. Москва 1-ой единицы	1 200	1200
51	ПС-27.00.000 	Плужное снегоочистительное оборудование усиленное для МТЗ-1221 (длина 2500 мм, ширина уборки под углом 30 – 2200 мм) с ГЦИЛИНДРОМ поворота БЕЗ г/цилиндра поворота	***	
		Доставка до. г. Москва 1-ой единицы	*** 1 200	1 200



**Предприятие ООО «КОММУНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» («КСТ»)
(486-46) 4-16-52, 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37**

Название полуприцепного оборудования указанного в скобках, является действующим до 19 сентября 2016г. С 20 сентября 2016г., на основании декларации о соответствии ТС N RU Д- RU.MT15.B.00719 действуют **новые** названия полуприцепного оборудования, указанные в начале каждой строки оборудования.

Все цены корректируются в зависимости от объёма закупок и порядка расчётов.

Для постоянных клиентов – скидки обсуждаются индивидуально.

Только для наших клиентов:

- наиболее выгодные цены;
- индивидуальный подход к каждому покупателю;
- гибкая система скидок;
- бонусы и специальные предложения для постоянных клиентов
- консультации для потенциальных клиентов;

**По вопросу приобретения нашей продукции звонить ежедневно с 8⁰⁰ до 17⁰⁰
по тел: (48646) 4-16-52, моб. 8-960-648-37-37, 8-960-648-73-37**

Генеральный директор Сонин Александр Иванович.